



ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอท่าอุเทนได้พิจารณาเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ ฉบับนี้ แล้วเจ็ดวัน เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

03 ก.ค. 2566

ประกาศ ณ วันที่.....

(นางสาวมาริสา ดวงสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี และนายอำเภอท่าอุเทน จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี นับแต่วันถัดจากวันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... 03 ก.ค. 2588



(นางสาวมารีสา ดวงสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เห็นชอบ



(นายปรีชา สอิ่งทอง)

(ลงชื่อ) นายอำเภอท่าอุเทน

นายอำเภอท่าอุเทน

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้าง บ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยภายใน แยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องตลาดขนาดเล็ก

(๒) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๓) ช้องอ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรือ อาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับเสดืออ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากเสดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมัน สำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตาม ธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อย เหล็ก

(๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดัก ไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อ ด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับที่หน้าดินที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่หน้า ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๖ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด \varnothing ๔ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว เสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร วางขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็หัววงได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วย

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูนทราย เท่ากับ ๒:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๔ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับที่หน้าดินที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่หน้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความ แน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม บดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้าง

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม ท่อ หัวเสาเข็ม ประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร ของตัวบ่อดักไขมัน

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น ป้องกันไม่ให้ไม้แบบ ระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้ แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต้อนรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต้อนรับน้ำทิ้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต้อนรับน้ำทิ้งที่ออก จากบ่อดักไขมัน ไม่ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจม อยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดย ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถ แยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่น กั้นเข้า ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมัน และน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอย ขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหล ออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การ ติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ ที่มี ขนาดเล็ก เพราะสะดวกและดูแลง่าย


ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ | ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท |
| ๒. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป | ราคาประมาณ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท |
| ๓. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ | ราคาตามขนาดของบ่อ |


การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะเลงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถึขึ้นมากกว่าเดิม

บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่



ป๋อดักไข่มันแบบสำเร็จรูป

แบบบนดิน



แบบฝังดิน



แบบบนดิน



แบบฝังดิน



แบบบนดิน



แบบฝังดิน



ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อดัก ต้องการ(ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
50	1.6	1.0	0.70	1
100	0.34	0.8	0.70	1
200	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.70	1.2	0.80	2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อดักด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อดัก ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก(ม.)	ความกว้าง(ม.)	ความยาว
10	0.19	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.94	0.75	0.80	1.60
50-75	1.41	0.75	1.00	2.00
75-100	1.88	0.80	1.10	2.20
100-125	2.35	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.29	1.00	1.30	2.60
175-200	3.76	1.00	1.35	2.80

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ
ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้มาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอมรรัตน์ ชัยประทุม	ประธานสภา	นางอมรรัตน์ ชัยประทุม
๒	นางรัตนา เจริญพันธ์	รองประธานสภา	นางรัตนา เจริญพันธ์
๓	นายไชยา จิตพิมพ์	เลขานุการสภา	นายไชยา จิตพิมพ์
๔	นายนิวัฒน์ เจริญพันธ์	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑	นายนิวัฒน์ เจริญพันธ์
๕	นายประเสริฐ บุญยะศรี	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๒	นายประเสริฐ บุญยะศรี
๖	นางจิตติมา มาตวงแสง	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๓	นางจิตติมา มาตวงแสง
๗	นายปิยพงศ์ วันดี	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๕	นายปิยพงศ์ วันดี
๘	นางรจนา แสนสอน	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๖	นางรจนา แสนสอน
๙	นายธนชัย คำลือ	ส.อบต.ไชยบุรีหมู่ที่ ๘	นายธนชัย คำลือ
๑๐	นางประนอม คุณสา	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๙	นางประนอม คุณสา
๑๑	นางสาวปริศนา คำลือ	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๐	นางสาวปริศนา คำลือ
๑๒	นางสุชี แสนคำ	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๑	นางสุชี แสนคำ
๑๓	นายธีระชัย ไชยมหา	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๒	นายธีระชัย ไชยมหา
๑๔	นางสาวรัตนา ธารเพิ่ม	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๓	นางสาวรัตนา ธารเพิ่ม
๑๕	นายศักดิ์ดา แสงส่อง	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๔	นายศักดิ์ดา แสงส่อง
๑๖	นายธนกร ศรีหะมงคล	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๕	นายธนกร ศรีหะมงคล
๑๗	นางสาวชไมพร พรหมรักษา	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๖	นางสาวชไมพร พรหมรักษา
๑๘	นายดุสิต มะสุใส	ส.อบต.ไชยบุรี หมู่ที่ ๑๗	นายดุสิต มะสุใส

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

รายชื่อผู้มาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวมารีสา ดวงสงค์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี	นางสาวมารีสา ดวงสงค์
๒	นายวิชิต วงศ์ล้ำ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี	นายวิชิต วงศ์ล้ำ
๓	นางสาวดาวใจ บุญเทียม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี	นางสาวดาวใจ บุญเทียม
๔	นายอลงกรณ์ วงศ์ล้ำ	เลขานุการนายกฯ	นายอลงกรณ์ วงศ์ล้ำ
๕	นายไชยา จิตพิมพ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี	นายไชยา จิตพิมพ์
๖	นางสาวนิตยา บุตรบุรี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี	นางสาวนิตยา บุตรบุรี
๗	นางสาววิราวรรณ ชมภูเลิศ	ผู้อำนวยการกองคลัง	นางสาววิราวรรณ ชมภูเลิศ
๘	นายมณี พาระวงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายมณี พาระวงษ์
๙	นางสาววีรณัฐ ประสธิสาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นางสาววีรณัฐ ประสธิสาร
๑๐	นางสาวอมร สุวรรณมาโจ	นักพัฒนาชุมชน	นางสาวอมร สุวรรณมาโจ
๑๑	นางสาววิภาดา อิมรักษา	นิติกร	นางสาววิภาดา อิมรักษา

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลขานุการสภา

ประธานสภา

แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาและกล่าวเรียนเชิญ ประธานสภาจตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย
กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖
และอ่านประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี สมัยสามัญสมัย
ที่ ๒/๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภา

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ข้อ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี สมัยสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้อ ๒.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีค่ะ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางสาวมาริสดา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ข้อ ๔.๑ เรื่องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงค่ะ

นางสาววีรณัฐ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาววีรณัฐ ประ
สิทธิ์สาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนในเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๔ และตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดว่าเมื่อ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำจุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค/

นางสาววีรณัฐ

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลม
และให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้ดำเนินการ "แก้ไข" แผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภา

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมไป สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะ ถ้าไม่ติดฉนั้นจะ
ขอมติที่ประชุม ข้อ ๔.๑ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่
๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

๔.๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.
๒๕๖๖ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีค่ะ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมารีสา ดวงสงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงค่ะ

นางสาววิภาดา

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิภาดา อัครรักษา
นิติกร จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าได้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการเผาตอซัง และฟางข้าว หรือวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร จะก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศ ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
๒.๕) และทำให้เกิดความร้อนในอากาศเพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งผลทำให้คุณภาพดินเสื่อมโทรม
สูญเสียธาตุอาหารพืชในดิน หมอกควันที่เกิดจากการเผาอาจก่อให้เกิดอหิวาต์ต่อพื้นที่
ใกล้เคียงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของคนอื่นได้ หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวในทุกๆ ปี จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นามากมาย เช่น ฟางข้าว เศษ
หญ้าแห้ง ใบไม้ เป็นต้น โดยส่วนมากเกษตรกรจะไม่นำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์
และมักทำลายโดยการเผาทิ้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในฤดูการ
ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไชยบุรี
งดการเผาทุกประเภท เช่น เผาในที่โล่ง เผาป่า และเผาขยะมูลฝอยทุกชนิด ฯลฯ เพื่อเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และอหิวาต์ องค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยบุรี จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การควบคุมการ
เผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตนิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

หลักการและเหตุผล

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัย และสุขภาพอนามัยของประชาชนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และถือปฏิบัติต่อไป

เหตุผล เพื่อป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการเผาอันได้แก่ กลุ่มควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจนเป็นอันตรายแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ประกอบกับในช่วงหน้าร้อนจะมีสภาพอากาศแห้ง มีความชื้นต่ำ หากมีการเผาวัสดุเหลือใช้ตามครัวเรือน ตลอดจนในกระบวนการทางการเกษตรเพื่อให้มีการควบคุมไฟ ฝุ่นละออง จากการเผา และการควบคุมการเผาในที่โล่ง ในเขตตำบลไชยบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๔) และ (๗) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๖ (๒๙) (๓๐) และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี และนายอำเภอท่าอุเทน จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“การเผา” หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย **สำเนาถูกต้อง** หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรืออื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(นายไชยา จิตตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตราย และมวลสารอื่นๆ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือ สิ่งตกค้างเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็น พิษภัยอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้และให้ หมายความว่ารวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิด หรือถูกปล่อยออกจาก แหล่งกำเนิดมลพิษด้วย

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
- (๒) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด
- (๓) ตักเตือนผู้กระทำความผิด หรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไข หรือขจัดสภาพกร รุงรัง หรือความไม่เรียบร้อยให้หมดไป
- (๔) รายงานการกระทำผิดของผู้กระทำความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินผู้ใด ปล่อยปลະละเลยให้ต้นไม้หรือรั้วพืชรู้อื่นที่ตนปลูกไว้ หรือที่ขึ้นเอง ในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพกรรุงรัง หรือปล่อยปลະละเลยให้มีการ ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน

ถ้าการปล่อยปลະละเลยนั้น มีสภาพที่อาจทำให้เป็นการเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ลุกลามเป็น บริเวณกว้าง เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะ หญ้าแห้ง พืชไร่ ตลอดจนข้าว ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็ นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินของผู้อื่น ในที่ดินสาธารณะ หรือป่าไม้ในประการที่ทำให้เกิด ควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

ข้อ ๗ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดการตามความจำเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการเผา การป้องกันการ ลุกลามของไฟ หรือดำเนินการใดๆกับสภาพพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น การทำแนวกัน ไฟ การตัดถาง การรื้อถอน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการนั้น

ข้อ ๘ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจองค์ร ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติ ไว้เป็นอย่างอื่น

สำเนาถูกต้อง



(นายไชยา จิตจิมพิท)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ข้อ ๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๕ หรือฝ่าฝืนข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น หรือเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขบวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของพื้นที่

ข้อ ๑๒ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลไชยบุรี รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประธานสภา

ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนไป ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ในวาระที่ ๑ จะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายคะ

เรียนเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงเพิ่มเติมคะ

ปลัด/เลขานุการ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยา จิตพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ในส่วนออกข้อบัญญัตินี้ มีอยู่ ๒ ส่วน เกี่ยวกับงบประมาณและอีกส่วนเป็นข้อบัญญัติตำบล เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นที่จะต้องออกข้อกฎหมายของท้องถิ่นมาบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่ออกตามกฎหมายภายใต้ในส่วนพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล และในส่วนที่ฐานอำนาจในส่วนที่ออกมาคือพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ รวมไปถึง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ในส่วน ๒ ข้อ บัญญัตินี้เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหลักๆเนื้อหาสืบเนื่องมาจากนโยบายทางภาครัฐ เกี่ยวกับ (PM ๒.๕) ทางในส่วนของภาครัฐทางจังหวัดก็ได้กำชับมาให้ท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องไม่ยอมให้มีการเผาทำให้เกิดมลพิษ ซึ่งทางหน่วยงานที่จะบังคับทางกฎหมายโดยตรง จะมี ๒ ระดับ คือ ๑ ระดับท้องถิ่น ก็จะเป็นอำนาจทางองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องออกข้อบัญญัติ ถ้าทางท้องถิ่นออกข้อบัญญัติแล้วถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ละเมิดข้อบัญญัตินี้ ถ้ามีการสอบสวนมีการแจ้งเรียกว่าจากการร้องโทษกล่าวหาแล้วจะสามารถปรับได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ถ้าเกินกว่านั้นหรือมีการดื้อไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะส่งเรื่องแจ้งความดำเนินตามคดีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดังกล่าวซึ่งก็จะมีโทษพระราชบัญญัติมากกว่า ๑,๐๐๐ บาท ให้สมาชิกได้รับทราบในส่วนท้องถิ่นถึงแม้จะมีการออกข้อบัญญัติแล้วจะมีการเปรียบเทียบปรับได้ในท้องถิ่นจะไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ฉะนั้นแล้วในส่วนข้อบัญญัติเหล่านี้ได้ดำเนินการอยากให้ทางท่านสมาชิกได้พิจารณาส่วนหนึ่งในส่วนร่างข้อบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นร่างข้อบัญญัตินี้ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่ละท้องถิ่นนำร่างข้อบัญญัตินี้มาปรับใช้เข้าบริบทท้องถิ่น ฉะนั้นแล้วที่เป็นตัวกฎหมายจริงก็ได้รับการตรวจและยืนยันจากทางราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาต่างๆ อยากให้ทางท่านสมาชิกได้สอบถามหรือมีข้อสงสัยซึ่งก็จะมีโทษการเผาต่างๆ



(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ประธานสภา	<p>ด้วยปล่อยให้มีการสะสมของขยะ ทางท้องถิ่นก็จะได้นำดำเนินการขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายในข้อเหตุสมควรก็ขออนุญาตเรียนเชิญในส่วนนี้ครับ</p> <p>ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้นำเรียนไปและเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนไป ท่านสมาชิกมีอะไรจะซักถามไหมคะ หรืออภิปรายอะไรไหมคะ ถ้าที่ประชุมไม่มีมติฉันจะให้ที่ประชุมได้มีมติในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๑ เรียนเชิญค่ะ</p>
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๕ เสียง)
ประธานสภา	<p>ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ สมาชิกท่านใดต้องการที่จะแปรญัตติเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านสุชี แสนคำคะ</p>
นางสุชี	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ดิฉันนางสุชี แสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๑ ดิฉันก็มีเรื่องสงสัยเพราะว่าเกี่ยวกับที่การจะเผาฝาง หรือเผาตอไม้ สมมติถ้าเราลงไปเรียบร้อยแล้ว ในหน้าเก็บเกี่ยวได้ตัดตอฟางข้าวและก็เผาไปแล้วบางคนก็ทำนาปรังครั้งที่ ๒ บางหมู่บ้านของดิฉันถางตอฝางเพื่อเผาปลูกยาสูบ ปลูกพืชทอง ปลูกข้าวโพด ดิฉันก็เลยสงสัยว่าถ้าออกข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว แต่ชาวบ้านทำไปแล้วเกิดถูกร้องเรียนจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะช่วยให้แนะนำท้องถิ่นหรือทางชาวหมู่บ้านมาถามกรณีอย่างนี้ แต่ชาวบ้านก็สงสัยเหมือนกันว่าจะทำแบบไหนบ้างขึ้นแนวทางไหนบ้างตรงจุดนี้ดิฉันก็เลยถามเพื่อชาวบ้านได้ถามมาเพื่อจะเสนอให้ชาวบ้านได้รับทราบเพื่อที่จะมีทางแก้ไขบ้างขอบคุณคะ</p>
ประธานสภา	เรียนเชิญท่านรองวิจิต วงศ์ล้ำม ค่ะ
นายวิจิต	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิจิต วงศ์ล้ำม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๑ เรียนถามในการออกข้อบัญญัติของตำบลเรื่องการเผา ถ้าสมมติว่าผู้บริหารออกกฎหมายระเบียบในตำบลผู้บริหารก็จะหนักใจถ้าออกไปกระทบทางชาวบ้านก็มีปัญหาทุกๆที่ในส่วนทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๑ ถ้ามคิดว่ายากให้ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนเป็นส่วนใหญ่ ตอนแรกก็ตกเดือนและบังคับใช้กฎหมายไปเรื่อย ๆ ถ้าจะใช้ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ ถ้าไม่ออกข้อบัญญัติก็ไม่ได้เป็นหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ผู้บริหารก็จะทำเป็นข้อบัญญัติในที่ประชุมเพื่ออนุมัติเป็นข้อบัญญัติของตำบลในส่วนนี้ครับ</p>
ประธานสภา	เรียนเชิญท่านเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมคะ
ปลัด/เลขานุการ	<p>กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยา จิตพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงเกษตรเองก็มีการรณรงค์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเฉพาะการเผาจะเป็นการทำลายหน้าดินอยู่แล้วและก็เป็นการทำลายในสิ่งแวดล้อมอีก ซึ่งจะเห็นว่าในทุกๆปี กระทรวงเกษตรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเผาที่มีการรณรงค์อยากแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรเลิกกลบดินเพื่อให้เป็นปุ๋ย ซึ่งการเผาที่นั่นผิดกฎหมายทุกฉบับทั้งกฎหมายมลพิษตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเหตุรำคาญกับมลพิษเป็นหน้าที่ท่านประธานขออนุญาตสาธารณสุขอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่ออกข้อบัญญัติก็มีหน้าที่อยู่แต่จะไปใช้ตามบทพระราชบัญญัติซึ่งจะมีหน่วยงานที่มา</p>

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เกี่ยวข้องในเมื่อเป็นหน้าที่หลักพื้นฐานท้องถิ่นก็จะออกข้อบัญญัตินี้มาบังคับใช้เป็นการเบื้องต้นก่อนจะเห็นว่าถ้ามีเหตุจำเป็นที่เกี่ยวกับการเผาท้องถิ่นต้องเผชิญเห็นเข้าไปก่อนใช้มาตรการตามข้อบัญญัตินี้เข้าไปใกล้ใกล้หรือกล่าวโทษก่อนจะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลัก ซึ่งในเรื่องการเผาจริงๆแล้วรัฐบาลก็ได้ประกาศในเรื่องการเผา จะไปใช้ตามบทพระราชบัญญัติซึ่งจะมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกเพราะเป็นหน้าที่หลักของระดับพื้นฐานท้องถิ่นเองก็ต้องข้อบัญญัตินี้มาบังคับใช้เป็นการเริ่มต้นก่อนจะเห็นว่าถ้ามีเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท้องถิ่นต้องเผชิญเหตุเข้าไปก่อนใช้มาตรการตามข้อบัญญัตินี้เข้าไปใกล้ใกล้ในการกล่าวหาโทษไปก่อนจะให้ดำเนินการไปตามพระราชบัญญัติหลัก ถ้ามีการเผาให้ทางท่านแจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อย่างน้อยจะได้ไปดูความเสียหายให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลการเผาให้ ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในเบื้องต้นครับ

ประธานสภา

ท่านสมาชิกที่ประชุมก็ได้มีการแปรญัตติในวาระที่ ๒ พอสมควรแล้ว ต่อไปดิฉันจะให้ที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียนเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๕ เสียง)

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ถูกต้องเห็นควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรียนเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๕ เสียง)

ประธานสภา

๔.๓ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีค่ะ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวมาริสดา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๘/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่เป้าหมายและรายงานดำเนินการให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเรียนชี้แจงค่ะ

นางสาววิภาดา

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววิภาดา อิมรักษา นิติกร ตามที่ท่านนายกนำเรียนชี้แจงไปแล้วค่ะ **สำเนาถูกต้อง**



(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็น การช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) และ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชย บุรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี และนายอำเภอท่าอุเทน จึง ตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการ กระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทาง เชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองคํการบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลไชยบุรีรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้าง บ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

สำเนาถูกต้อง



(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัยภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุกภัณฑ์ท้องตลาดขนาดเล็ก

(๒) คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๓) ช้องอ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับเสตืออ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากเสตืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้า บ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อย เหล็ก

(๔) ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัย สถานประกอบการ

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อ ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้ กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับ

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

น้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing ๔ - ๘ นิ้ว ยาว
๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้น
ทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๖ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ X ๒๐
เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัว เสาเข็ม
ประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร วงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบ
ซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วย

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าปูนทรายที่กันวง
ขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้
แล้ว ยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูนทราย เท่ากับ ๒:๑ พร้อมทั้งทำการ
เจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งออกจาก จุดปรุง
อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด
ขึ้นอยู่กับ รูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วน
น้ำทิ้งใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำ
สาธารณะหรือรางน้ำ คู คลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มี
การระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด \varnothing ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing
๑๐๐ มิลลิเมตร หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า

๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดย
ขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร
หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้
ดูว่าดินกันหลุมมีความ แน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อ
พิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุม บดอัด
แน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไป
ตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้
หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้าง

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม ท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร ของตัวบ่อดักไขมัน

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น ป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจาก จุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คูคลอง ตามพื้นที่นั้นๆโดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการระบายน้ำทิ้งได้ดี

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้า ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมันคือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมัน และน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ ที่มีขนาดเล็ก เพราะสะดวกและดูแลง่าย

ค่าใช้จ่ายบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท

๒. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ราคาประมาณ ๑,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ บาท

๓. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถัดขึ้นมากกว่าเดิม ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ


สำเนาถูกต้อง




(นายไชยา จิตพิมพ์)

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่



(นายไชยา จิตพิมพ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป



สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตพิมพ)
เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อดัก ต้องการ(ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม.)	
50	1.6	1.0	0.70	1
100	0.34	0.8	0.70	1
200	0.51	1.0	0.70	1
15-20	0.68	1.2	0.60	1
20-25	0.85	1.2	0.80	1
25-30	1.02	1.0	0.70	2
30-35	1.19	1.0	0.80	2
35-40	1.36	1.2	0.60	2
40-45	1.53	1.2	0.70	2
45-50	1.70	1.2	0.80	2

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = 0.40 ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อดัก ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก(ม.)	ความกว้าง(ม.)	ความยาว
10	0.19	0.40	0.50	1.00
10-25	0.47	0.60	0.60	1.30
25-50	0.94	0.75	0.80	1.60
50-75	1.41	0.75	1.00	2.00
75-100	1.88	0.80	1.10	2.20
100-125	2.35	0.85	1.20	2.40
125-150	2.82	0.90	1.20	2.60
150-175	3.29	1.00	1.30	2.60
175-200	3.76	1.00	1.35	2.80

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตพิมพ์)
เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ

ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานสภา

ท่านสมาชิกมีอะไรที่จะซักถามอภิปรายอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าที่ประชุมไม่มีอะไรซักถามดิฉันจะให้ที่ประชุมมีมติ ในวาระที่ ๑ รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียนเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๕ เสียง)

ประธานสภา

เรียนเชิญเลขานุการนำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ

ปลัด/เลขานุการ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยา จิตพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ขออนุญาตนำเรียนพระราชบัญญัติในการควบคุมอาคารซึ่งทางกองช่างก็ได้มีอำนาจอนุญาตในการตรวจสอบทางอาคารตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารและเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องระบบไขมันเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเหตุรำคาญรวมไปถึงการอุดตันในรางระบายน้ำที่ระบายน้ำสาธารณะก็จำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้น ซึ่งหลังได้มีการออกข้อบัญญัตินี้แล้วในพื้นที่พี่น้องประชาชนที่จะสร้างบ้านโดยเฉพาะการขออนุญาตการสร้างพระราชบัญญัติการควบคุมอาคารซึ่งในการที่จะใช้ในการออกบ้านเลขที่หรือในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะต้องมีบ่อดักไขมันเข้าไปด้วย ถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดที่ไปว่าจ้างวิศวกรหรือสถาปนิกออกแบบก่อสร้างส่วนมากวิศวกรก็จะเข้าใจเขาก็จะเขียนเรื่องนี้เข้าไปด้วยจะเห็นในแบบจะมีบ่อดักไขมันเพิ่มเติมในแบบอยู่แล้ว แต่ถ้าผ่านการออกข้อบัญญัตินี้ได้ไปตรวจดูต้องได้แจ้งให้ทางผู้ขออนุญาตได้ทำบ่อดักไขมันทางท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติถือว่าเป็นข้อกฎหมายแล้ว ในส่วนการบังคับใช้บ้านเรือนส่วนราชการ เพื่อที่จะใช้ข้อบัญญัติหรือจะได้มีข้อกฎหมายท้องถิ่นในระดับข้อพระราชบัญญัติประกอบในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ซึ่งเบื้องต้นมีการบังคับใช้ในส่วนราชการโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก วัด และก็ตามไปเป็นของบ้านเรือนที่ประกอบกิจการที่มีการสะสมอาหารหรือว่ามีกลิ่นเหม็นอาหารก็ต้องมี เป็นเรื่องที่ยากให้ท่านสมาชิกพิจารณาร่วมกันในส่วนนี้และก็เป็นส่วนข้อต่างๆ ก็ขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ให้ท่านสมาชิกได้มีการแปรญัตติ ในวาระที่ ๒ นี้ ให้สภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคะ เรียนเชิญค่ะ มีไหมคะ ถ้าไม่มีใครแปรญัตติอะไร ดิฉันจะให้ที่ประชุมมีมติในวาระที่ ๒ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ เรียนเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๕ เสียง)

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียนเชิญค่ะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๕ เสียง)

ประธานสภา

๔.๔ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑

นางสาววีรนุช

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาววีรนุช ประสิธิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้



(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

- พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การแก้ไขอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ รายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
- ประธานสภา ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจงแล้ว ท่านสมาชิกมีอะไรสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะถ้าไม่มีติดใจจะให้ที่ประชุมได้มีมติที่ประชุมในข้อ ๔.๔ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑ เรียนเชิญค่ะ
- มติที่ประชุม
ประธานสภา เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
๔.๕ เรื่องขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีค่ะ
- นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวมาริสดา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เรื่องขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การแก้ไขอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
- ประธานสภา เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ นำเรียนรายละเอียดขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
- นางสาววีรนุช กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาววีรนุช ประสริสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนเรื่องขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
- ประธานสภา ตามที่เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนไป ท่านสมาชิกมีอะไรสงสัยไหมคะ เรียนเชิญค่ะ
- นางรัตนา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางรัตนา เจริญจันทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของ หมู่ที่ ๔ หน้าที่ ๔๖ ข้อ ๙๑ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร วัตถุประสงค์ที่จะเป็นคือ เพื่อใช้ในการเกษตร (ขอแก้ไขให้ด้วยค่ะ)
- นายธีระชัย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระชัย ไชยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๒ ขอเพิ่มเติมตั้งไฟโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑๒ หน้าที่ ๒๘ ข้อ ๕๔ ขอเพิ่มเติมครับ
- นางสาววีรนุช กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคะ ดิฉันนางสาววีรนุช ประสริสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๒ ขอเพิ่มเติมตั้งไฟโซล่าเซลล์ตามจุดเสี่ยง ในส่วนการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ตามที่ได้ออกประชาคมนี้อาจจะมีบางหมู่บ้านเสนอเข้ามาอาจจะเอามาลงเป็นโครงการเพิ่มเติมแต่ถ้าในหมู่บ้านไหนที่ขอมาแล้วครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๒ ได้เพิ่มเป็นภาพรวมทั้งตำบลคะ เป็นโครงการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ภายในตำบล ถ้ามีหมู่บ้านไหนจะมีการดำเนินก็ใช้ในแผนตัวนั้นได้เลยคะ

(นายไชยา จิตพิมพ)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ประธานสภา	มีท่านสมาชิกจะซักถามไหมคะ เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะให้ที่ประชุมได้มีมติที่ประชุมในข้อ ๔.๕ เรื่องขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	๔.๖ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
นายก อบต.	เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวมาริสดา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๔๘ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ๑) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า ๒) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร ๔) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ๕) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นำเรียนชี้แจงเพิ่มเติมค่ะ
นางสาววิรุณช	กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาววิรุณช ประสิดิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามที่ท่านนายกนำเรียนชี้แจงไปแล้วค่ะ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ๑) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า ๒) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑.๒ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร ๔) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ๕) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน สาเหตุในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เนื่องจากสืบราคาจากท้องตลาดแล้ว งบประมาณที่ตั้งไว้สามารถจัดซื้อได้ในจำนวน ๒ เครื่อง เพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นจำนวน ๒ เครื่อง ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ
ประธานสภา	ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยจะซักถามไหมคะ ถ้าไม่มีข้อสงสัยดิฉันจะขอมติที่ประชุม ข้อ ๔.๖ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีค่ะ
นายก อบต.	กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวมาริสดา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลไชยบุรี การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดเพราะว่าต้องเตรียมรายชื่อให้พิธีกรจัดลำดับขั้นตอนก็ขอความร่วมมือผู้นำทุกหมู่บ้าน ถ้าหากต้อง ร่วมมือจริงๆค่ะ ก็ให้ส่งลูกหลานส่งเข้าประกวดค่ะ ตอนเย็นก็จะมีการประกวดนางงามเทพางามจะเริ่มประมาณ ๑ ทุ่ม นางงามก็จะ
	 (นายไชยา จิตพิมพ์) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ประธานสภา

ขึ้นเวทีและก็จะมิดนตรีไอโฟนมิวสิกก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะ

ปลัด/เลขานุการ

ดิฉันก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมมือกับทางท้องถิ่นให้ช่วยหางานมาเพื่อสร้างศักยภาพของตำบลให้ดีขึ้นค่ะ

เรียนเชิญท่านเลขานุการค่ะ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยา จิตพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ก็เป็นงานประเพณีของตำบลไชยบุรี ในส่วนของท้องถิ่นก็จะทำงานร่วมกับสภาวัฒนธรรมถึงแม้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีให้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางสภาวัฒนธรรม แต่เนื่องจากว่าทางสภาวัฒนธรรมต้องบูรณาการร่วมกันในส่วนของการจัดเตรียมสถานที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีและร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ขับเคลื่อนไปแล้วบางส่วนแล้วแต่ในส่วนกิจกรรมได้สืบสานรักษาประเพณีนี้เอาไว้ ซึ่งก็ได้มีการประชุมไปแล้วและก็เป็นส่วนการจัดเตรียมงานและก็ต้องขอความร่วมมือกับท่านโดยเฉพาะในส่วนของขบวนแห่ ซึ่งเราเองก็ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้านได้รับเงินค่าสนับสนุนให้ในส่วนทุกขบวนต่างๆ ว่าได้นำเรียนไปในที่ประชุมไปแล้วโดยเฉพาะการประกวดต่างๆ ที่จะมีในส่วนหลักเกณฑ์นางงามประจำรถอยู่แล้ว จึงขอความร่วมมือในเทพีบังไฟได้มีการประกาศเป็นภาพรวมในตำบล ส่วนในเรื่องระบบหอกระจายข่าวมีปัญหาคลื่นที่ใช้ยู่มาตลอดผิดกฎหมายไปแล้วเพราะว่า กสทช. เขาได้อนุมัติคลื่นที่ใช้ปัจจุบันได้ใช้มาเป็น ๑๐ ปีแล้ว ทางรัฐบาลจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครต่างๆ ก็เลยเอาคลื่นความถี่ปัจจุบันของท้องถิ่นไปเปิดให้บริการประมูล ฉะนั้นแล้วเวลาที่เอาคลื่นความถี่ของเราที่ต้องทำตามกฎหมายเอาไปประมูลแล้วก็ทำให้คลื่นที่ใช้ไปซับซ้อนกับบริษัทที่ประมูลไป กสทช. มีหน้าที่ดูแลคลื่นทั่วประเทศก็เลยแบ่งคลื่น คลื่นหนึ่งเป็นอิสระให้ท้องถิ่นทั่วประเทศไปใช้เพราะใช้คลื่นนี้มาเป็น ๑๐ ปีแล้ว และก็ไปขออนุญาตและได้เสียค่าธรรมเนียมไป พอมาช่วงนี้ได้มีการประมูลและก็มีบริษัทที่เขาไปสัมปทานคลื่นตัวนี้เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นแล้ว กสทช. จะมาเร่งรัดท้องถิ่นทั่วประเทศให้เปลี่ยนคลื่นระบบหอกระจายข่าวไปเป็นคลื่นใหม่ ถ้าเป็นเครือข่ายหรือระบบที่เป็นปัจจุบันไฮเทคก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าซอฟต์แวร์ในระบบหอกระจายข่าวก็จะมีตัวจูนของเขาเองทางบริษัทก็ได้โทรมาประสานทางผมประมาณปีแล้ว เพราะว่าเราเองไม่สามารถซื้อได้โดยตรงต้องซื้อผ่านทางบริษัทสัมปทานคลื่นความถี่ก็ผลิตอุปกรณ์ซึ่งตรงต่อ กสทช. อีกทีหนึ่ง ฉะนั้นแล้วก็ไปติดกับบริษัทที่มาติดตั้งและต้องมาติดกับท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าอีกรอบหนึ่งผมรับทราบปัญหามาปีกว่าแล้วครับแต่เนื่องจากว่าทางบริษัทเขาเองก็เห็นใจ ระบบมีราคาแพงและมีข้อจำกัดในบางบริษัทที่เป็นลูกค้าเขาออกแบบในตัวระบบไม่ได้มีการปรับความถี่รูปแบบใหม่ๆ ก็เลยเป็นปัญหากันก็เลยทำการตกลงถ้า กสทช. ถ้าไม่มีหนังสือแจ้งเข้ามาหรือไม่เร่งรัดท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเราเองก็ไม่ทำ ในส่วนตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็เลยฝากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีหากมีพี่น้องประชาชนถามมาทำไหมช่วงหลังจากงานบุญบังไฟแล้วหอกระจายข่าวเจียบหาย ทางแก้ปัญหามาทางผู้บริหารท่านสมาชิกเห็นว่ามี ความจำเป็นอยู่ทางฝ่ายผู้บริหารก็จะดำเนินการทางงบประมาณให้ ซึ่งหาไม่ได้แน่นอนในช่วงเร็วๆนี้ครับ แต่ว่าหลังสิ้นปีงบประมาณหรือว่าทางกองคลังประสานเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ขออนุญาตท่านในส่วนของงบจ่ายขาดทุนสำรองสะสมซึ่งสำรองสะสมตัวนี้เพราะว่าเป็นเงินสะสมที่เอาไว้ใช้เป็นเงินทุนสำรองแต่ตัวก็มีระเบียบในการใช้ทุนสำรองครับ ก็ขอฝากนำเรียน


(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

ชาวพี่น้องประชาชนด้วยครับเพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกันเพราะว่าคลื่นที่เราใช้ปัจจุบันผิดกฎหมายไปแล้วและคลื่นใหม่ก็ได้จัดสรรให้แล้วแต่เราเองต้องไปวางระบบใหม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ก็ขออนุญาตนำเรียนในส่วนนี้ครับ

นายธีระชัย

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธีระชัย ไชยมหาสมาชิกรัฐสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๒ จากกรณีที่น่างอน ผาอินดี ได้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมีนาคม ได้พักอาศัยอยู่บ้านเทิดไถ้ตอนนี้ลูกสาวลูกชายก็ไม่ได้กลับบ้านไปทำงานต่างจังหวัดแต่ที่ดินนั้นเป็นที่ดินของนางจอน ทางลูกสาวและลูกชายก็บอกว่าอยากซื้อและถมดินใหม่ผมก็เลยอยากปรึกษาจะทำโดยพลการก็ได้ครับเพราะเป็นบ้านเทิดไถ้อยากให้คณะผู้บริหารหรือกองสวัสดิการสังคมช่วยศึกษารายละเอียดดูด้วยครับเพราะว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆ อย่างถ้าซื้อแล้วมาเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีก็ได้ครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นที่ดินของบ้านเทิดไถ้ห้องคราชันและอีกเรื่องบ้านเทิดไถ้สมัยท่านนายกสันติที่มีการสร้างทุกหมู่บ้านตอนนี้ก็ไม่คนอยู่แล้วครับก็ฝากกองสวัสดิการไปศึกษาดูครับที่ดินนั้นเป็นที่ดินเจ้าของบ้านและอีกเรื่องธนาการขยะคนที่เป็นสมาชิกธนาการขยะ เดือน ๒ เดือนชาวบ้านไม่ขายเลยหลายๆหมู่บ้านอย่างทางบ้านผมบอกให้เอามาขายติดต่อกัน ๖ เดือน ชาวบ้านก็ไม่ขายบางคนเงินในบัญชีไม่ถึง ๑๐๐-๒๐๐ บาท ก็เลยอยากได้เงินในส่วนนี้คืนได้ไหมครับ ผมก็เลยจะมาปรึกษาทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรีก่อนครับหลายๆหมู่บ้านขาย ๑ เดือน ๒ เดือน ก็ทิ้งไปครับแต่หมู่บ้านผมช่วงนี้ก็เป็นสมาชิก ๑๒๐ แต่ตอนนี้ผมว่าเกินร้อยแล้วครับ ก็ได้ทะเลาะไป ๖ เดือนผมมีเรื่องที่จะปรึกษาเพียงเท่านี้ครับ

ปลัด/เลขานุการ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายไชยา จิตพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ขอนำเรียนบ้านเทิดไถ้เป็นช่วงหน่วยงานทางราชการใต้ห้องคราชันของส่วนท้องถิ่นได้มีการสร้างบ้านเทิดไถ้ห้องคราชันขึ้นซึ่งการสร้างมีวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้ทางหมู่บ้านชุมชนได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นผู้ที่อยากจนและก็มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือถ้าไม่มีที่ดินของตัวเองก็ให้ไปสร้างที่ดินสาธารณะในสมัยก่อนซึ่งในตำบลไชยบุรีจะมีบ้านหลังและมีส่วนหนึ่งที่จะไปสร้างในที่สาธารณะด้วยแต่จะมีสร้างในที่ส่วนบุคคลอย่างกรณีของทางท่านธีระชัย เจ้าตัวอยากจะรื้อถอนการปลูกสร้างให้ทางกองช่างกองสวัสดิการเข้าไปตรวจสอบดูก่อนหรือท่านจะทำหนังสือเข้ามาประสงค์อยากจะทำรื้อถอนก็ต้องผ่านทางสภาก่อน ในเรื่องของธนาการขยะการฝากไม่ได้บังคับถ้าท่านสมาชิกขยะอยากจะทำรื้อถอนในช่วงที่ทางธนาการขยะไปรับซื้อให้เจ้าตัวไปถอนในวันที่ไปรับซื้อหรือว่าท่านจะถอนออกไปหมดหรือคงเอาไว้เพื่อรักษาสวัสดิการก็แล้วแต่ท่านครับในส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ถ้าเกิดว่ายังเห็นอยู่อยากจะทำเป็นหลักประกันสร้างสวัสดิการท่านต้องมาขายต่อเนื่อง แต่เว้นไม่เกิน ๒ เดือนอยากให้งวดเงินอยู่ในบัญชีไว้ ๓๐๐ บาท เพื่อได้หักสวัสดิการ ซึ่งก็ได้ประกาศสวัสดิการไปแล้ว ๓ ราย ถ้ายังไม่เอาแล้วก็มีมาถอนได้ครับเงินทั้งหมดเป็นเงินของท่านถ้าท่านถอนหมดก็จะปิดระบบเลยแต่ถ้ากรณีของท่านยังไม่อยากถอนก็อยากให้คุณรักษาสวัสดิการในการเสียภาษีก็เป็นเงินฝากอยู่ถือว่าเป็นเงินออมของเขายูครับ

นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันนางสาวมาริสดา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ขอเพิ่มเติมเรื่องสมาชิกธนาการขยะรีไซเคิลผลประโยชน์จะตกตามทุกครัวเรือนในตำบลไชยบุรีของเรานี้ทุกหมู่บ้านเข้าใจเงินทุกบาททุกสตางค์เดือนหนึ่งเอาขยะมาขายครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยคะ อย่างที่ไปศึกษาดูงานที่ตำบล



(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

โก่งธนูมีครอบครัวแค่ ๑,๐๐๐ ครอบครัว เข้าร่วมกันทุกครอบครัวนี้คือความเข้มแข็งของชุมชน เพราะฉะนั้นก่อนที่ดิฉันจะเปิดสวัสดิการก็ได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านว่าให้ความเข้าใจว่าสวัสดิการของเราจะเกิดแล้วว่าทุกท่านท่านใดจะต้องปิดบัญชียกถอนออกก็ยินดีให้ไปถอน ณ จุดขายในวันนั้นเลย แต่สรุปว่าเดือนนี้ชาวบ้านก็ไม่มีใครไปถอนค้ะก็ไม่มีใครมาปิดบัญชี แต่เพียงเดือนนี้ครบ ๓๐๐ บาท แล้วขยะไม่เยอะก็เลยไม่ได้ไปขาย ก็ขอฝากผู้นำเราด้วยการเกิดการตายทุกครอบครัวหนีไม่พ้นค้ะ สวัสดิการจะเกิดเดือนนี้ก็ ๓ ราย ก็เป็นสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ตำบลโก่งธนูก็จะไปปรับรูปแบบเหมือนกับตำบลโก่งธนูป่วยของเขาก็บอกว่าสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนก็ขอฝากผู้นำเราด้วยค้ะช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านด้วยค้ะเดือนหน้ากรณีมีการเสียชีวิตก็จะเพิ่มเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท แล้วค้ะ เพราะว่าสิทธิที่จะคุ้มครองเพิ่มขึ้นค้ะ สมาชิกมีอะไรจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมค้ะเรียนเชิญค้ะ ถ้าไม่มีดิฉันในนามประธานสภาต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านค้ะ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ค้ะหากที่ประชุมไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอปิดการประชุมค้ะ

ประธานสภา

ปิดการประชุมเวลา

เวลา ๑๕.๓๐

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้มีการประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายศักดิ์ดา แสงส่อง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวปริศนา คำลือ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๐

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววรริตนา ธารเพิ่ม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี หมู่ที่ ๑๓

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอมรรัตน์ ชัยประทุม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยา จิตพิมพ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี